






Betty 170x70

PREDINSTALACIJA
PREINSTALLATION
PREINSTALLATION
VORINSTALLATION




210 L

VOLUMEN
VOLUMEN
VOLUME
VOLUMEN




23 kg

TEŽA
TEŽINA
WEIGHT
GEWICHT



355 kg

MAX. OBREMENITEV
MAX. OBTEREČENJE
MAX. LOAD
MAX. BELASTUNG



300 kg/m²

OBREMENITEV TAL
OBTEREČENJE PODA
FLOOR LOAD
BODENBELASTUNG



- Prostor za električni vodnik 3x2,5 mm², dolžine pribl. 1 m
- Mjesto za električni vodnik 3x2,5 mm², dužine cca. 1 m
- Spot for electrical cable 3x2.5 mm², length approx. 1 m
- Platz Stromkabel 3x2,5 mm², Länge ungefähr 1 m



- Prostor za električni vodnik 1x6 mm² za ozemljitev, dolžine pribl. 1,5 m
- Mjesto za električni vodnik 1x6 mm² za ozemljenje, dužine cca. 1,5 m
- Spot for electrical cable 1x6 mm² for earthing, length approx. 1.5 m
- Platz Stromkabel 1x6 mm² für Erdung, Länge ungefähr 1,5 m



- Priklop tople in hladne vode 1/2", min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa
- Priključak tople i hladne vode 1/2", min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa
- Connection of hot and cold water 1/2", min 0.2Mpa, max 0.4Mpa
- Anschluss Warm- und Kaltwasser 1/2", min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa




- Prostor za odtok Ø 50 mm
- Mjesto za odtok Ø 50 mm
- Drain spot Ø 50mm
- Abflussplatz Ø 50 mm




- Opcija-obloga
- Opcija-obloga
- Panel - option
- Möglichkeit - Schürze

priporočilo za vgradnjo
preporuka za ugradnjo
installation recommendation
Einbauempfehlung




Priporočena prelivna garnitura
Preporuka prelivne garniture
Recommended overflow set
Vorgeschlagene Überlaufgarnitur




PAL 650

kopalna kad brez oblog - navodilo za vgradnjo
Kada bez obloge - upute za ugradnjo
Bathtub without panel - installation instructions
Badewanne ohne Schürze - Einbauanleitung




Nr. MK 03

Opcija podnožja za kadi brez obloge
Varianta postolja za kade bez obloge
Option of the built-in bathtub base
Möglichkeit des Sockels für die Badewannen ohne Schürze




Nr. MK 05
PKK 501

Kopalna kad z oblogo - navodilo za vgradnjo
Kada s oblogom - upute za ugradnjo
Bathtub with panel - installation instructions
Badewanne mit Schürze - Einbauanleitung



Nr. MK 01



Opcija podnožja za kadi z oblogo
Varianta postolja za kade sa oblogom
Option of the bathtub base with panel
Möglichkeit des Sockels für die Badewannen mit Schürze





Nr. MK 12
CM 160-170





- OPCIJA ENOROČNA ARMATURA GEYSER
- OPCIJA JEDNORUČNA ARMATURA GEYSER
- OPTION ONE HAND FITTING GEYSER
- MÖGLICHKEIT EINWEG-ARMATUR GEYSER





- OPCIJA ENOROČNA ARMATURA RAINDROP
- OPCIJA JEDNORUČNA ARMATURA RAINDROP
- OPTION ONE HAND FITTING RAINDROP
- MÖGLICHKEIT EINWEG-ARMATUR RAINDROP




- OPCIJA ENOROČNA ARMATURA STREAM (CHR / BLACK)
- OPCIJA JEDNORUČNA ARMATURA STREAM (CHR / BLACK)
- OPTION ONE HAND FITTING STREAM (CHR / BLACK)
- MÖGLICHKEIT EINWEG-ARMATUR STREAM (CHR / BLACK)





46 kg

TEŽA
TEŽINA
WEIGHT
GEWICHT



VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA P= 800W
- PNEVMATSKO STIKALO
- REGULATOR ZRAKA
- 6 VODNIH ŠOB

VODENI MASAŽNI SISTEM 1


- CRPKA ZA VODU P= 800W
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- REGULATOR ZRAKA
- 6 MLAZNICA ZA VODU

WATER MASSAGE SYSTEM 1

- PUMP P=800W
- PNEUMATIC SWITCH
- AIR CONTROLLER
- 6 WATER JETS


WASSERMASSEGESYSTEM 1

- WASSERPUMPE P = 800 W
- PNEUMATIKSCHALTER
- LUFTREGLER
- 6 WASSERDÜSEN



56 kg

TEŽA
TEŽINA
WEIGHT
GEWICHT



VODNI IN ZRAČNI MASAŽNI SISTEM

- VODNA ČRPALKA P= 800W
- ZRAČNI KOMPRESOR P=800W
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 SUPER VODNIH ŠOB
- 10 ZRAČNIH ŠOB
- REGULATOR ZRAKA

VODENI I ZRAČNI MASAŽNI SISTEM


- CRPKA ZA VODU P= 800W
- ZRAČNI KOMPRESOR P=800W
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 SUPER MLAZNICA ZA VODU
- 10 ZRAČNIH MLAZNICA
- REGULATOR ZRAKA

WATER AND AIR MASSAGE SYSTEM

- PUMP P=800W
- BLOWER P=800W
- ELECTRONIC SWITCH
- 6 SUPER WATER JETS
- 10 AIR JETS
- AIR REGULATOR


WASSER UND LUFT MASSAGESYSTEM

- WASSERPUMPE P = 800 W
- LUFTPUMPE P = 800 W
- ELEKTROSCHALTER
- 6 SUPER-WASSERDÜSEN
- 10 LUFTDÜSEN
- LUFTREGLER




OPCIJE

- OPCIJA MIKROŠOBE 6 P=1250W



OPCIJE

- OPCIJA MIKROMLAZNICE 6 P=1250W




OPTIONS

- OPTION 6 MICROJETS P=1250W



MÖGLICHKEITEN

- MÖGLICHKEIT MIKRODÜSEN 6 P = 1250 W




- OPCIJA CHROMOTERAPIJA



- OPCIJA CHROMOTERAPIJA



- OPTION CHROMOTHERAPY



- MÖGLICHKEIT CHROMOTHERAPIE



- POLOŽAJ OBLOG NA KOPALNI KADI



- POZICIJA OBLOGE NA KADI



- PANEL POSITIONS ON THE BATH



- POSITION DER SHÜRZE FÜR BADEWANNE

