





Lenox-SP 160x80

PREDINSTALACIJA
PREDINSTALACIJA
PREINSTALLATION
VORINSTALLATION



	224 L	VOLUMEN VOLUMEN VOLUME VOLUMEN		50 kg	TEŽA TEŽINA WEIGHT GEWICHT		365 kg	MAX. OBREMENITEV MAX. OBTEREČENJE MAX. LOAD MAX. BELASTUNG		325 kg/m²	OBREMENITEV TAL OBTEREČENJE PODA FLOOR LOAD BODENBELASTUNG
---	--------------	---	--	--------------	---	--	---------------	---	--	-----------------------------	---



- Prostor za električni vodnik 3×2,5 mm², dolžine pribl. 1 m
- Mjesto za električni vodnik 3×2,5 mm², dužine cca. 1 m
- Spot for electrical cable 3×2,5 mm², length approx. 1 m
- Platz Stromkabel 3×2,5 mm², Länge ungefähr 1 m




- Prostor za električni vodnik 1×6 mm² za ozemljitev, dolžine pribl. 1,5 m
- Mjesto za električni vodnik 1×6 mm² za ozemljenje, dužine cca. 1,5 m
- Spot for electrical cable 1×6 mm² for earthing, length approx. 1,5 m
- Platz Stromkabel 1×6 mm² für Erdung, Länge ungefähr 1,5 m




- Priklop tople in hladne vode 1/2", min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa
- Priključak tople i hladne vode 1/2", min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa
- Connection of hot and cold water 1/2", min 0,2Mpa, max 0,4Mpa
- Anschluss Warm- und Kaltwasser 1/2", min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa




- Prostor za odtok Ø 50 mm
- Mjesto za odtok Ø 50 mm
- Drain spot Ø 50mm
- Abflussplatz Ø 50 mm




priporočilo za vgradnjo
preporuka za ugradnju
installation recommendation
Einbauempfehlung



SP kopalna kad - navodilo za vgradnjo
SP kada - upute za ugradnju
SP bathtub - installation instructions
SP-Badewanne - Einbauanleitung




Nr. MK 42




- MEŠALNI VENTIL TOPLA/Hladna
 - VENTIL ZA MIEŠANJE TOPLO/HladNO
 - MIXING VALVE HOT/COLD
 - MISCHVENTIL WARM/KALT



- PREKLOPNIK ROČNA PRHA/IZLIV
 - PREKIDAČ ZA RUČNI TUŠ/IZLJEV
 - HAND SHOWER/SPOUT SELECTOR SWITCH
 - SCHALTER FÜR HANDBRAUSE/AUSLAUF



- ROČNA PRHA
 - RUČNI TUŠ
 - HAND SHOWER
 - HANDBRAUSE





- IZLIV
 - IZLJEVNIK
 - SPOUT
 - AUSLAUF





- IZLIV NA PRELIVNI GARNITURI
 - IZLJEV NA PRELJEVNOM SETU
 - SPOUT ON THE OVERFLOW SET
 - AUSLAUF AN DER ÜBERLAUF GARNITUR



- OPCIJA ENOROČNA ARMATURA WATERFALL
- OPCIJA JEDNORUČNA ARMATURA WATERFALL
- OPTION ONE HAND FITTING WATERFALL
- MÖGLICHKEIT EINWEG-ARMATUR WATERFALL





- OPCIJA ENOROČNA ARMATURA GEYSER
- OPCIJA JEDNORUČNA ARMATURA GEYSER
- OPTION ONE HAND FITTING GEYSER
- MÖGLICHKEIT EINWEG-ARMATUR GEYSER






- OPCIJA ENOROČNA ARMATURA RAINDROP
- OPCIJA JEDNORUČNA ARMATURA RAINDROP
- OPTION ONE HAND FITTING RAINDROP
- MÖGLICHKEIT EINWEG-ARMATUR RAINDROP



- OPCIJA ENOROČNA ARMATURA STREAM (CHR / BLACK)
- OPCIJA JEDNORUČNA ARMATURA STREAM (CHR / BLACK)
- OPTION ONE HAND FITTING STREAM (CHR / BLACK)
- MÖGLICHKEIT EINWEG-ARMATUR STREAM (CHR / BLACK)



 - VODNA ČRPALKA - CRPKA ZA VODU - PUMP - WASSERPUMPE	 - VODNE ŠOBE - VODNE MLAZNICE - WATER JETS - WASSERDÜSEN	 - REGULATOR ZRAKA - REGULATOR ZRAKA - AIR CONTROLLER - LUFTREGLER	 - ELEKTRONSKA STIKALA - ELEKTRONSKI PREKIDAČI - ELECTRONIC SWITCHES - ELEKTROSCHALTER	 - ARMATURA IN TUŠ ROČICA - PIPA I TUŠ - FIXTURE AND SHOWER HANDLE - WASSERHAHN UND DUSCHE
 - ZRAČNI KOMPRESOR - ZRAČNI KOMPRESOR - BLOWER - LUFTPUMPE	 - ZRAČNA ŠOBA - ZRAČNA MLAZNICA - AIR JET - LUFTDÜSE	 - PNEVMATSKO STIKALO - PNEVMATSKI PREKIDAČ - PNEUMATIC SWITCH - PNEUMATIKSCHALTER	 - LUČ ALI CHROMOTERAPIJA - SVJETLO ILI CHROMOTERAPIJA - LIGHT OR CHROMOTHERAPY - LICHT ODER CHROMOTHERAPIE	 - PREKLOPNIK ZA MIKROŠOBE - PREKIDAČ ZA MIKROMLAZNICE - MICROJET SWITCH - SCHALTER FÜR MIKRODÜSEN




OPCIJE

- OPCIJA CHROMOTERAPIJA




OPCIJE

- OPCIJA CHROMOTERAPIJA



OPTIONS

- OPTION CHROMOTHERAPY



MÖGLICHKEITEN

- MÖGLICHKEIT CHROMOTHERAPIE

